



# Armadi

Arredi per sala Operatoria

**ARREDI SANITARI  
IN ACCIAIO INOX**



**ACCIAIO  
INOX**

## Armadi

### Armadio in Acciaio Inox per Sala Operatoria – Design Igienico e Personalizzabile

L'armadio per sala operatoria è realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 con finitura scotch-brite, ideale per ambienti sanitari che richiedono massima igiene e resistenza. Questa struttura, chiusa su tre lati, è progettata per facilitare la pulizia e garantire una durabilità superiore, grazie alla qualità dei materiali e alla cura nei dettagli.

#### **Caratteristiche Principali**

- **Materiali di qualità:** Acciaio inox AISI 304, finitura scotch-brite, garantisce resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo.
- **Ante con guarnizioni antipolvere:** Disponibili sia in lamiera che in vetro temperato, con guarnizioni siliconiche perimetrali che assicurano una protezione completa dalla polvere.
- **Ripiani regolabili:** Ripiani interni in lamiera o vetro, regolabili in altezza tramite cremagliere, per un'organizzazione ottimale degli spazi.
- **Assenza di spigoli vivi:** Struttura con bordi arrotondati e senza tagli a contatto per evitare rischi durante la pulizia e la manutenzione.
- **Pannellature lisce e lavabili:** Superfici facili da pulire e ideali per ambienti che richiedono sterilità.

#### **Dettagli del Modello**

- **Sportelli con pannellature interne:** Struttura tamburata per garantire resistenza e durata.
- **Opzioni di zoccolo:** Disponibile con zoccolo fisso o, su richiesta, con piedini regolabili in altezza e zoccolo amovibile a clip, per un'installazione flessibile.
- **Versione ad incasso:** Possibilità di realizzazione ad incasso, perfetta per ottimizzare lo spazio.
- **Personalizzazione totale:** Dimensioni, finitura e accessori interamente personalizzabili per rispondere alle specifiche esigenze di spazio e utilizzo.

Questo armadio per ambienti ospedalieri è progettato per garantire igiene, funzionalità e personalizzazione, rispettando gli elevati standard richiesti nelle sale operatorie e nelle aree sterili.

## Caratteristiche

- Chiusa perimetralmente su tre lati;
- Ante in lamiera o con vetro temperato con guarnizioni siliconiche perimetrali antipolvere;
- Ripiani in lamiera o in vetro regolabili in altezza su cremagliere;
- Maniglie in tondin;
- Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia;
- Pannellature con superfici lisce, lavabili;
- Sportelli rivestiti con pannellature lato interno e tamburati;
- Modello standard con zoccolo fisso, realizzabile su richiesta con piedini regolabili in altezza e zoccolo amovibile con clip di incastro sui piedini;
- Realizzabile a richiesta nella versione ad incasso;
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente.


### Versione Doppia

**Ante in lamiera  
o con vetro temperato**




**Modello standard  
con zoccolo fisso**

**Varianti**




1

**ANTE IN LAMIERA**




2

**ANTE CON VETRO TEMPERATO**



3

**PORTACESTELLI - ANTE IN LAMIERA**



4

**PORTACESTELLI - ANTE CON VETRO TEMPERATO**

1

CODICE	DIMENSIONI			CARATTERISTICHE
	L	P	H	
<b>ANTE IN LAMIERA</b>				
GBRX0067	600	500	2000	1 anta in lamiera - n. 4 ripiani + fondo
GBRX0068	800	500	2000	2 ante in lamiera n. 4 ripiani + fondo
GBRX0069	1000	500	2000	2 ante in lamiera n. 4 ripiani + fondo
GBRX0070	1200	500	2000	2 ante in lamiera n. 4 ripiani + fondo
GBRX0077	600	700	2000	1 anta in lamiera n. 4 ripiani + fondo
GBRX0078	800	700	2000	2 ante in lamiera n. 4 ripiani + fondo
GBRX0079	900	700	2000	2 ante in lamiera n. 4 ripiani + fondo
GBRX0080	1000	700	2000	2 ante in lamiera n. 4 ripiani + fondo
GBRX0081	1200	700	2000	2 ante in lamiera n. 4 ripiani + fondo

2

<b>ANTE CON VETRO TEMPERATO</b>				
GBRX0071	600	500	2000	1 anta in vetro n. 4 ripiani + fondo
GBRX0072	800	500	2000	2 ante in vetro n. 4 ripiani + fondo
GBRX0073	900	500	2000	2 ante in vetro n. 4 ripiani + fondo
GBRX0074	1000	500	2000	2 ante in vetro n. 4 ripiani + fondo
GBRX0075	1200	500	2000	2 ante in vetro n. 4 ripiani + fondo
GBRX0076	1200	600	2000	2 ante in vetro n. 4 ripiani + fondo
GBRX0082	600	600	2000	1 anta in vetro n. 4 ripiani + fondo
GBRX0083	600	700	2000	2 ante in vetro n. 4 ripiani + fondo
GBRX0084	800	700	2000	2 ante in vetro n. 4 ripiani + fondo
GBRX0085	1000	700	2000	2 ante in vetro n. 4 ripiani + fondo
GBRX0086	1200	700	2000	2 ante in vetro n. 4 ripiani + fondo

	CODICE	DIMENSIONI			CARATTERISTICHE
		L	P	H	
<b>3</b>	<b>PORTACESTELLI - ANTE IN LAMIERA</b>				
	GBRX0087	460	700	2000	1 anta in lamiera
	GBRX0088	920	700	2000	2 ante in lamiera
<b>4</b>	<b>PORTACESTELLI - ANTE CON VETRO TEMPERATO</b>				
	GBRX0089	460	700	2000	1 anta in lamiera
	GBRX0090	920	700	2000	2 ante in lamiera

**Gardhen Balance S.r.l.**

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lotto S  
 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italy  
 Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460  
 E-mail: info@gardhenbalance.it  
 PEC: gardhenbalance@pec.it

[www.gardhenbalance.it](http://www.gardhenbalance.it)



Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 402 rev.10/12/2024