

**Lemi**<sup>®</sup>  
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT



ENT - OPHTHALMOLOGY  
DENTISTRY  
ORL - OTALMOLOGIA  
ODONTOLOGIA

# DREAMED ZAK

DREAMED ZAK  
UPGRADE



\* M: Nefos 8009

Version with medical armrests and seat guides / Versione con braccioli medicali e guide seduta



COD. 1208

Dreamed Zak is equipped with high-performance and silent electronics and a practical standard foot pedal control. The shape of the backrest is designed to approach the patient face and the base size is suitable also for small rooms.

**IDEAL FOR:** diagnostics, ENT, dental and ophthalmic examinations.

Dreamed Zak è dotata di elettronica altamente performante e silenziosa e di una pratica pedaliera standard. La forma dello schienale è studiata per avvicinarsi al volto del paziente e l'ingombro della base è idoneo anche per le stanze piccole.

**IDEALE PER:** visite diagnostiche, ORL, dentali e oftalmologiche.

\* The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.

\* Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine reale della finitura.

## Focus on

▪ Standard foot pedal control with 1 MEMORY function NEW

▪ AUT function: automatic return to the original position (chair)

▪ SYNCHRO function: synchronized backrest/legrest movement (ONLY by handset control)

▪ Fire retardant class 1IM, "Azo" free, antibacterial, antifungal covering

▪ Entirely enclosed ABS casing

▪ Standard version includes: 4 electric motors (height, back, leg, trendelenburg adjustment), foot pedal control, "Easy-to-clean" seamless anatomic mattress with Zak headrest, 180° rotation, back guides

▪ Pedaliera standard con 1 funzione MEMORIE

▪ Funzione AUT: ritorno automatico alla posizione base (poltrona)



▪ Funzione SYNCHRO: movimento schiena/gambe sincronizzato (SOLO con pulsantiera)

▪ Rivestimento ignifugo classe 1IM, "Azo" free, antibatterico, antimicotico


▪ Carter in ABS completamente chiuso

▪ La versione standard include: 4 motori elettrici (regolazione altezza, schienale, gamba, trendelenburg), pedaliera, materasso anatomico senza cuciture "easy-to-clean" con testa Zak, rotazione 180°, guide schiena

NEW




## Packaging details



MAXIMUM CAPACITY  
PORTATA MASSIMA  
**200 kg**

## STANDARD CONTROL



**4M**  
4 ELECTRIC MOTORS



**M1 - MEMORY FUNCTION**



**AUT**  
AUT FUNCTION



Zak headrest  
Testa zak

**54-85 cm  
(21,2"-33,4")**



Electric height  
Altezza elettrica




**15°**



90° rotation on both sides  
Rotazione 90° da entrambi i lati

Version with seat guides  
Versione con guide seduta

## COMANDO STANDARD



**4M**  
4 MOTORI ELETTRICI



**M1 - FUNZIONE MEMORIE**



**FUNZIONE AUT**



Electric backrest  
Schiena elettrica

**ONLY by handset contro I SOLO con pulsantiera**  
Synchronized backrest/legrest movement  
Movimentazione sincronizzata schiena/gambe



Electric legrest  
Gambe elettriche


**90°**



90° leg inclination  
Inclinazione gambe a 90°

# MATTRESS CUSTOMIZATION

## PERSONALIZZAZIONE MATERASSO



The innovative Nefos materials - which are exclusive for LEMI products - and their special finishing touch guarantee easy-cleaning and hygiene. Their extraordinary structural qualities will persist through the years. An incredibly elastic texture enhances the memory foam mattress softness and quality at its best.

Gli innovativi materiali Nefos - che sono un'esclusiva dei prodotti LEMI - ed il loro speciale tocco di finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le loro straordinarie qualità strutturali permangono nel corso degli anni. Una texture incredibilmente elastica migliora al massimo la morbidezza e la qualità del materasso in Memory Foam.

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual finish of the product, particularly when viewed through a screen. Therefore, the **SELECTION OF MATTRESS FABRICS** must take place **AFTER CONSULTING** the **PHYSICAL SAMPLES** of the **COLOR CHARTS**.

# ANTIMICROBIAL TECHNOLOGY

## TECNOLOGIA ANTIMICROBICA



### WHAT DOES IT MEAN?

The Nefos vinyl leather fabric is made through production processes involving an antimicrobial additive technology. Studies show that fabrics treated with this technology are up to 99.9% resistant to harmful bacteria.

The exceptional result that derives from it is a sanitized fabric with a permanent effect, whose matrix guarantees safety from any contamination thanks to the antibacterial, antifungal and anti-mold effect, which protects the coating from fungal attacks that can cause damage or bad smells, for the entire product's life cycle. The antimicrobial additive technology protects the fibers without changing their characteristics, thus preserving their freshness over time.

A high level of hygiene is essential, that's why this kind of technology was chosen by LEMI for all its bed and chair lines. The peculiarity of these coatings has allowed LEMI to give further value to its products, since thanks to this technology, the cleaning phase of Nefos vinyl leather fabric does not require the use of sanitizing products but requires the use of a soft cloth moistened and soapy, to be rinsed simply with clean water.

### CHE COSA SIGNIFICA?

La linea di rivestimenti in vinilpelle Nefos è realizzata attraverso processi produttivi che coinvolgono una tecnologia additivante antimicrobica. Studi dimostrano che i tessuti trattati con questa tecnologia sono resistenti fino al 99,9% ai batteri nocivi.


Il risultato eccezionale che ne deriva è un tessuto igienizzato ad effetto permanente, la cui matrice garantisce sicurezza da eventuali contaminazioni grazie all'effetto antibatterico, antifungino e antimuffa, il quale protegge il rivestimento da attacchi micotici che possono essere causa di danni o di cattivi odori, per l'intera durata del ciclo di vita del prodotto. La tecnologia additivante antimicrobica protegge le fibre senza modificarne le caratteristiche, conservandone così la freschezza nel tempo.

Un alto livello di igiene è fondamentale, ecco perché questo tipo di tecnologia è stata scelta da LEMI per tutte le sue linee di poltrone e lettini. La peculiarità di questi rivestimenti ha permesso a LEMI di dare un ulteriore pregio ai propri prodotti, poiché proprio grazie a questa tecnologia, la fase di pulizia dei tessuti vinilpelle Nefos non necessita dell'utilizzo di prodotti igienizzanti ma prevede l'uso di un panno morbido inumidito e insaponato, da sciacquare semplicemente con acqua pulita.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare la finitura reale del prodotto, in particolare se visualizzate attraverso uno schermo. Pertanto la **SELEZIONE** dei **RIVESTIMENTI** dei **MATERASSI** deve avvenire **PREVIA CONSULTAZIONE** della **CAMPIONATURA FISICA** delle **CARTELLE COLORI**.

# BASE CUSTOMIZATION

## PERSONALIZZAZIONE BASE



We provide a thermoformed ABS base, completely closed to prevent any infiltration of powders or liquids. The result is a very strong material that is scratch resistant and easy to clean.

Forniamo una base in ABS termoformato, completamente chiuso per evitare qualsiasi infiltrazione di polveri o liquidi. Il risultato è un materiale molto robusto, resistente ai graffi e facile da pulire.

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual finish of the product, particularly when viewed through a screen. Therefore, the **SELECTION OF THE FINISHES** of the **BASES** and **MATTRESS FABRICS** must take place **AFTER CONSULTING** the **LUXURY BOX PHYSICAL SAMPLES** and the **COLOR CHARTS**.














Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare la finitura reale del prodotto, in particolare se visualizzate attraverso uno schermo. Pertanto la **SELEZIONE DELLE FINITURE** delle **BASI** e dei **RIVESTIMENTI** dei **MATERASSI** deve avvenire **PREVIA CONSULTAZIONE** della **CAMPIONATURA FISICA** della **LUXURY BOX** e delle **CARTELLE COLORI**.

# ACCESSORIES UPON REQUEST

## ACCESSORI SU RICHIESTA

All chairs have a standard setting customizable upon request.

Tutte le poltrone hanno una configurazione standard personalizzabile su richiesta.



# LEMI MATTRESSES

The MATTRESSES of the LEMI MEDICAL line are made with the best quality materials to ensure maximum comfort for both the patient and the doctor.

Each mattress is HANDCRAFTED, therefore the ACTUAL MEASUREMENTS MAY VARY from those indicated in the catalogue by approximately  $\pm 1$  cm (also based on the selected configuration).


# MATERASSI LEMI

I MATERASSI della linea MEDICALE LEMI sono realizzati con materiali della migliore qualità per garantire il massimo comfort sia per il paziente che per il medico.


Ogni materasso è realizzato A MANO, pertanto le MISURE REALI POTREBBERO VARIARE rispetto a quelle indicate nel catalogo di circa  $\pm 1$  cm (anche in base alla configurazione selezionata).



DREAMED



THICKNESS  
SPESORE  
9cm | 3,5"



DREAMED ZAK



THICKNESS  
SPESORE  
9cm | 3,5"

# TECHNICAL REQUIREMENTS

## CARATTERISTICHE TECNICHE

ABSORPTION ASSORBIMENTO	VOLTAGE VOLTAGGIO	POWER POTENZA	FREQUENCY FREQUENZA	PROTECTION RATING GRADO DI PROTEZIONE	ELECTRIC SYSTEM CONFORMS TO CEI NORMS IMPIANTO ELETTRICO A NORME CEI	CONTROL BOX CENTRALINA
4 Amax (1,7 A)	100 Vac (240Vac)	250W	50/60 Hz	IP 54	60601-1	CLASS II

### TECHNICAL SPECIFICATION / SPECIFICHE TECNICHE

MINIMUM HEIGHT: 54 CM / 21,2"  
 MAXIMUM HEIGHT : 85 CM / 33,4"  
 ANGLE OF INCLINATION TREDELENBURG: 15°  
 ANGLE OF INCLINATION BACKREST: 75°  
 ANGLE OF INCLINATION LEGREST: 90°  
 MATTRESS LENGTH: 159 CM / 62,5"  
 MATTRESS LENGTH (WITH EXTENDED LEGREST): 187 CM / 73,6"  
 MATTRESS WIDTH: 58 CM / 22,8"  
 ROTATION: 90° ON BOTH SIDES  
 LATEX-FREE, NON-TOXIC AND NON-CARCINOGENIC MATERIALS  
 FIRE-RESISTANT UPHOLSTERY : UNI 9175 CLASS I M

ALTEZZA MINIMA: 54  
 ALTEZZA MASSIMA: 85  
 ANGOLO INCLINAZIONE TREDELENBURG: 15°  
 ANGOLO INCLINAZIONE SCHIENA: 75°  
 ANGOLO INCLINAZIONE GAMBE: 90°  
 LUNGHEZZA MATERASSO: 159 CM  
 LUNGHEZZA MATERASSO (GAMBE ESTESE): 187 CM  
 LARGHEZZA MATERASSO: 58 CM  
 ROTAZIONE 90° SU ENTRAMBI I LATI  
 MATERIALI PRIVI DI LATTICE, ATOSICI E NON CANCEROGENI  
 RIVESTIMENTO IGNIFUGO: UNI 9175 CLASS I M

### WARRANTY / GARANZIA

STRUCTURE: 10 YEARS  
 MOTORS AND CONTROL: 2 YEARS  
 UNDEFORMABLE FOAM: 5 YEARS

STRUTTURA: 10 ANNI  
 MOTORI E CONTROLLI: 2 ANNI  
 GOMMA INDEFOMBIALE: 5 ANNI

### REGULATIONS

All Equipment is  marked

#### Electrical equipment and beds

Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations.  
 Directive 2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility Directive) and national regulations.  
 MDR Regulation 745/2017 (EU). Class I Medical Device.

#### Hydraulic equipment and beds

Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations.  
 MDR Regulation 745/2017 (EU). Class I Medical Device.

#### Images

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the product.

### NORME

Tutte le attrezzature sono a marchio 

#### Attrezzature e lettini elettrici

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione.  
 Direttiva 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità elettromagnetica) e disposizioni nazionali di attuazione.  
 Regolamento MDR 745/2017 (UE). Dispositivo Medico di Classe I.

#### Attrezzature e lettini idraulici

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione.  
 Regolamento MDR 745/2017 (UE). Dispositivo Medico di Classe I.

#### Immagini

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine reale del prodotto.

**Lemi**  
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT

**Brusaferri & C srl**  
 Via Mara Maretti Soldi, 13  
 26011 Casalbuttano (CREMONA) ITALY  
 Phone +39-0374-363069 Fax +39-0374-363071  
 info@lemitgroup.it service@lemitgroup.it

[www.lemimd.com](http://www.lemimd.com)